


«УТВЕРЖДАЮ»

**Директор
ООО «Международный
аэропорт Фергана»**


_____**A.M.Ulmasov**

«17» 05 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Установка поручней и перил из нержавеющей стали для людей с ограниченными возможностями, внутри и снаружи здания авиакассы и общественного С/У
ООО «Fargona Xalqaro Aeroporti»

№	Разделы	Описание характеристик и требование к продукции
1.	Предмет закупки	Установка поручней и перил из нержавеющей стали для людей с ограниченными возможностями, внутри и снаружи здания авиакассы и общественного С/У ООО «Fargona Xalqaro Aeroporti»
2.	Количество ед. измерения продукции.	1 услуга
3.	Порядок формирования цены договора. С учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей	Цена включает: НДС, иные налоги
4.	Условия оплаты: -форма (наличная/безналичная); -срок; -порядок оплаты (в т.ч, условия предварительной оплаты, рассрочки, отсрочки)	Безналичный расчет: 15% - авансовый платеж, в течение 10 рабочих дней после подписания договора, остальное 85% в течение 10 дней после подписания счет-фактуры
5.	Сроки оказания услуг (начало, окончание, периодичность)	Выполнение работ в течении 10 рабочих дней
6.	Место доставки продукции	ООО «Fargona Xalqaro Aeroporti»
7.	Порядок доставки продукции: -самовывоз; -доставка собственными силами; -иное	Транспортные дорожные расходы по поставке и за счет поставщика
8.	Функциональные характеристики (потребительские свойства)	Услуга должна быть выполнена качественно и в сроки

9.	Технический характеристики услуг	Изделие представляет собой эргономичное опорное устройство для адаптации санузла. Монтаж поручня к стене и полу обеспечивает надежность конструкции и устойчивость к нагрузкам. Поручень выполнен из цельной трубы диаметром 38 мм, не имеет видимых швов и соединений и является полностью травмобезопасным. Выполнен в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения.
9.1	Требования к марке стали	Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств все элементы изделия должны быть изготовлены из стали марки не ниже Ст3 и окрашены порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250 мкм для обеспечения антикоррозионных условий.
9.2	Требование к конструкции поручня	Конструктивно изделие представляет собой цельносварную конструкцию. С целью обеспечения комфортных условий для людей всех категорий МГН, поручень должен быть изготовлен из трубы диаметром не менее 37 мм и не более 40 мм. С целью обеспечения высокой прочности толщина стенки трубы должна быть не менее 1,5 мм. Для обеспечения безопасности рук элементы изделия должны изготавливаться из цельных труб. Не допускается сваривать элементы изделия из обрезков труб и применять отдельные отводы. Примыкания труб под 90 гр имеет выборку радиусом 19 мм, зазор при примыкании труб не должен превышать 0,5мм.
9.3	Требования к геометрическим размерам	Поручень должен быть изготовлен промышленным способом и иметь следующие размеры ВхШхГ: 850х180х750 мм (без учета выступающих крепежных элементов). Допустимые отклонения по размерам: общая длина: не более 10 мм, диаметр трубы: не более 1 мм. В количестве 4 шт.
9.4	Технический характеристики услуг	установку двусторонних поручней на высоте 70 и 90 см, диаметром 35-55 мм, длиной, выходящей за края пандуса на 30 см, с обязательными бортовыми элементами высотой 5 см. Перила должны быть гладкими, неразрывными и соответствовать уклону пандуса, а их материал (например,

		нержавеющая сталь) должен обеспечивать долговечность и безопасность использования. количество 2,4 метра.
10.	Требование к качеству и безопасности продукции: -конкретные технические регламенты; -ГОСТ; -СанПиН	Должно соответствовать техническим параметрам.
11.	Гарантийные обязательства на услуги: -сроки; -стоимость; -субъекты, которые оказывают такое обслуживание	Гарантийный срок не менее 12 месяц. При возникновении гарантийных случаев, выезд специалиста за счет Поставщика.
12.	Порядок приемки услуг .	Приёмка выполненных услуг осуществляется на складе аэропорта. В момент приёмки проверяется соответствие услуг условиям Договора поставки.
13.	Перечень передаваемой с продукцией документации	Счет-фактура Акт выполненных работ
14.	Требования к Исполнителю	Отсутствие отрицательного опыта работы Поставщика.

Начальник ОЭНС

Махмудов И.И.